MERCURY 75 HP SEAPRO

SEAPRO



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

75 HP SEAPRO

- Motor de 4 cilindros en línea con 75 HP (56 kW)
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Alternador de 35 amperios / 441 watts
- Cilindrada de 2.1 litros
- SmartCraft® compatible
- Calibrado para alto torque a bajas rpm
- Diseñado para trabajo comercial
- Bajo consumo de combustible
- Mantenimiento práctico y confiable
- Construcción duradera para uso intensivo

MOTOR	75 HP SEAPRO
Tipo	4 cilindros en línea, 8 válvulas, SOHC
Potencia al eje de la hélice	75 HP (56 kW)
Cilindrada	2.1 L (2100 cc)
Diámetro y carrera	90 x 81 mm (3.5 x 3.2 pulg.)
Rango WOT	5,500 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	SmartCraft ECM digital inductivo
Sistema de arranque	Eléctrico con SmartStart
Sistema de carga	Alternador de 35 amperios (441 W)
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	2.38:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol
Recomendación de aceite	NMMA FC-W SAE 25W-40
Control de emisiones	Cumple con EPA y CARB

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	75 HP SEAPRO
Longitud de pata	20 pulg. (ELPT)
Peso en seco aprox.	165 kg
Dirección	Doble cable mecánico, hidráulica EHPS opcional / Big Tiller opcional
Trim	22° máx. trim / 70° inclinación
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	75 HP SEAPRO
Sistema de control	Aceleración y cambios mecánicos
Instrumentación	SmartCraft® compatible
Caja de cambios	F-N-R / 2.38:1
Aplicación	Embarcaciones comerciales y de trabajo
Durabilidad	Alto torque y vida útil prolongada
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso.
Mercury y SeaPro son marcas registradas de Brunswick Corporation.

GO BOLDER™

MERCURY 90 HP SEAPRO

SEAPRO



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

90 HP SEAPRO

- Motor de 4 cilindros en línea con 90 HP (67 kW)
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Alternador de 35 amperios / 441 watts
- Cilindrada de 2.1 litros
- SmartCraft® compatible
- Calibrado para alto torque a bajas rpm
- Diseñado para trabajo comercial
- Bajo consumo de combustible
- Mantenimiento práctico y confiable
- Construcción duradera para uso intensivo

MOTOR	90 HP SEAPRO
Tipo	4 cilindros en línea, 8 válvulas, SOHC
Potencia al eje de la hélice	90 HP (67 kW)
Cilindrada	2.1 L (2100 cc)
Diámetro y carrera	90 x 81 mm (3.5 x 3.2 pulg.)
Rango WOT	5,500 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	SmartCraft ECM digital inductivo
Sistema de arranque	Eléctrico con SmartStart
Sistema de carga	Alternador de 35 amperios (441 W)
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	2.38:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol
Recomendación de aceite	NMMA FC-W SAE 25W-40
Control de emisiones	Cumple con EPA y CARB

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	90 HP SEAPRO
Longitud de pata	20 pulg. (ELPT) 25 pulg. (EXLPT)
Peso en seco aprox.	165 kg
Dirección	Doble cable mecánico, hidráulica EHPS opcional / Big Tiller opcional
Trim	22° máx. trim / 70° inclinación
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	90 HP SEAPRO
Sistema de control	Aceleración y cambios mecánicos
Instrumentación	SmartCraft® compatible
Caja de cambios	F-N-R / 2.38:1
Aplicación	Embarcaciones comerciales y de trabajo
Durabilidad	Alto torque y vida útil prolongada
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

GO BOLDER™

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso.
Mercury y SeaPro son marcas registradas de Brunswick Corporation.

MERCURY 115 HP SEAPRO

SEAPRO



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

115 HP SEAPRO

- Motor de 4 cilindros en línea con 115 HP (86 kW)
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Alternador de 35 amperios / 441 watts
- Cilindrada de 2.1 litros
- SmartCraft® compatible
- Calibrado para alto torque a bajas rpm
- Diseñado para trabajo comercial
- Bajo consumo de combustible
- Mantenimiento práctico y confiable
- Construcción duradera para uso intensivo

MOTOR	115 HP SEAPRO
Tipo	4 cilindros en línea, 8 válvulas, SOHC
Potencia al eje de la hélice	115 HP (86 kW)
Cilindrada	2.1 L (2100 cc)
Diámetro y carrera	90 x 81 mm (3.5 x 3.2 pulg.)
Rango WOT	5,500 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	SmartCraft ECM digital inductivo
Sistema de arranque	Eléctrico con SmartStart
Sistema de carga	Alternador de 35 amperios (441 W)
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	2.38:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol
Recomendación de aceite	NMMA FC-W SAE 25W-40
Control de emisiones	Cumple con EPA y CARB

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	115 HP SEAPRO
Longitud de pata	20 pulg. (ELPT) 25 pulg. (EXLPT)
Peso en seco aprox.	165 kg
Dirección	Doble cable mecánico, hidráulica EHPS opcional / Big Tiller opcional
Trim	22° máx. trim / 70° inclinación
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	115 HP SEAPRO
Sistema de control	Aceleración y cambios mecánicos
Instrumentación	SmartCraft® compatible
Caja de cambios	F-N-R / 2.38:1
Aplicación	Embarcaciones comerciales y de trabajo
Durabilidad	Alto torque y vida útil prolongada
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

GO BOLDER™

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso.
Mercury y SeaPro son marcas registradas de Brunswick Corporation.